Herbst 1885. **Frühjahr 1886.**

Preis-Verzeichniss
der
BAUMSCHULEN
von
H. H. PEIN.

Halstenbeck pr. Pinneberg (Holstein.)

Gegründet 1847

Telegr.-Adr.: Pein, Halstenbeck per Pinneberg.

Areal 20 Hectar.

Alle Versendungen geschehen auf Kosten und Gefahr der geehrten Auftraggeber als Eisenbahn-Frachtgut ab Bahnhof hier, wenn andere Bestimmungen nicht vorliegen.

Die Verpackung wird gut und dauerhaft ausgeführt, so dass die Pflanzen auf einem langen Transport sich sehr gut halten, und extra, jedoch nur die Baarauslagen in Rechnung gestellt.

Etwaige Reclamationen können nur dann berücksichtigt werden, wenn dieselben sofort nach Empfang der Waare erfolgen. Ziel 3 Monate. Mir noch unbekannte Besteller ersuche ich den Betrag der Bestellung beizufügen, andernfalls wird derselbe bei der Sendung dem Gute nachgenommen.



Bei gefälligen Anfragen nebst Aufträgen bitte ich um recht genaue und deutliche Adresse, Post und Eisenbahnstation, sowie auch um Angabe an welcher Bahn die Station liegt.

HAMBURG-EILBECK.
Druckerei der „Hansa" (Wilh. Matthé, Rossberg 7.

Forstpflanzen.

A. Laubhölzer.

	Alter Jahr	S.—Sämlinge V.-Verpflanzt	Höhe ca. cm.	100 St. ℳ	1000St ℳ
Alnus incana, Weisserle	4	V	150—200	4.—	30.—
„ „ „	3	V	100—150	2.40	21.—
„ „ „	2	V	65—100	2.—	15.—
„ „ „	2	V	40—65	1.20	11.—
„ „ „	2	V	25—40	1.—	8.—
„ „ „	1	S	20—40	—.90	7.—
„ „ „	1	S	10—20	—.50	4.50
„ „ „	1	S	5—10	—.40	2.50
„ „ „	1	S	2—5	—.25	1.50
„ „ „ .... piquirt	1	—	5—20	—.40	3.—
„ glutinosa, Rotherle	4	V	140—200	3.50	30.—
„ „ „	3	V	100—140	2 40	18.—
„ „ „	2	V	65—100	1.50	13 —
„ „ „	2	V	40—65	1.20	9.—
„ „ „	2	S	80—140	1.20	10.—
„ „ „	2	S	40—80	—.85	7.—
„ „ „	1	S	20—40	—.75	6.—
„ „ „	1	S	10—20	—.40	4.—
„ „ „	1	S	5—10	—.30	2.—
„ „ „	1	S	2—5	—.20	1.50
„ „ „ .... piquirt	1	—	5—20	—.30	2.—
Acer pseudo platanus, weisser Ahorn	4	V	150—200	6.—	50.—
„ „ „ „ „	3	V	100—150	3.50	30.—
„ „ „ „ „	2	V	65—100	2.40	20.—
„ „ „ „ „	2	V	40—65	1.60	14.—
„ „ „ „ „	1	S	25—50	—.85	7.—
„ „ „ „ „	1	S	15—30	—.60	5.—
„ „ „ „ „	1	S	5—12	—.30	2.50
„ platanoides, spitzblättr. Ahorn	—	V	200—275	25.—	—.—
„ „ „ „	—	V	140—200	4.—	35.—
„ „ „ „	4	V	100—140	3.—	25.—
„ „ „ „	3	V	60—100	2.—	17.—
„ „ „ „	2	V	30—60	1.50	12.—
„ campestre, Feld-Ahorn	1	S	20—60	—.—	8.—
„ „ „	2	V	40—65	1.80	15.—
„ „ „	3	V	65—100	—.—	20.—
„ sacharium	1	S	15—30	2 50	20.—
„ „	1	S	5—15	2.—	15.—
„ Negundo, eschenblättr. Ahorn	2	V	20—40	1.20	10.—
„ „ „ „	1	S	30—60	1.—	6.—
„ „ „ „	1	S	15—30	—.55	4.—
Alianthus glandulosa, Götterbaum	1	S	8—20	1.30	12.—
Aesculus hipp., Rosskastanie	—	V	250—350	30.—	250.—
„ „ „	5	V	50—80	6.—	50.—
„ „ „	4	V	30—50	3.50	30.—
„ „ „	2	S	20—40	1 80	15.—
Betula alba, Birke	3	V	50—80	2.—	16.—
„ „ „	2	V	25—50	1.30	11.—
„ „ „	2	S	30—60	1.20	10.—
„ „ „	2	S	15—30	—.75	6.—
„ „ „	1	S	8—15	—.40	3.60
„ „ „	1	S	5—8	—.30	2.40
„ „ „	1	S	2—5	—.20	1.50
Fagus sylvatica, Rothbuche	—	V	100—150	10.—	—.—
„ „ „	4	V	50—100	2.50	20.—
„ „ „	3	V	30—50	1.60	14.—
„ „ „	1	S	7—25	—.50	3.—
Fraxinus excelsior, Esche	5	V	100—150	3.—	26.—
„ „ 10,000 St. 140 ℳ	4	V	65—100	1.70	15.—
„ „ 10,000 „ 90 „	3	V	40—65	1.20	10.—
„ „ 10,000 „ 75 „	3	V	20—40	1.—	8.—
„ „ 10,000 „ 50 „	3	S	30—60	—.75	6.—
„ „ 100,000 „ 350 „	2	S	15—30	—.50	4.—
„ „ 100,000 „ 175 „	2	S	8—15	—.30	2.—
„ cinera, amerikan. Esche	3	V	70—120	2.50	22.—
„ „ „ „	2	V	30—70	1.80	15.—
„ „ „ „	1	S	5—15	—.50	3.—
Quercus robur, Eiche	—	V	200—250	25.—	—.—
„ „ „	—	V	150—200	13.—	120.—
„ „ „	—	V	100—150	6.—	45.—
„ „ „	5	V	65—100	3.—	27.—
„ „ „	4	V	40—65	1.80	15.—
„ „ „	3	S	40—80	1.20	10.—
„ „ „	2	S	20—50	—.85	6.—
„ „ „	1	S	10—25	—.50	4.—
„ rubra, amerikan. Rotheiche	1	S	10—25	2.—	18.—
„ „ „ „	2	S	15—40	3.50	30.—
„ coccinea, Scharlach-Eiche	2	V	10—30	4.—	30.—
„ „ „	1	S	10—30	3.50	20.—
„ palustris, Sumpf-Eiche	1	S	10—20	2.—	15.—
Robina pseudoacacia, Acacie	2	V	50—100	1.50	12.—
„ „ „	1	S	40—80	1.—	8.—
„ „ „	1	S	20—40	—.50	4.50

	Alter Jahr	S.—Sämlinge V.-Verpflanzt	Höhe ca. cm.	100 St. ℳ	1000St ℳ
Sorbus aucuparia, Vogelbirne	4	V	150—200	6.—	55.—
„ „ „	3	V	100—150	3.—	25.—
„ „ „	3	V	50—100	2.—	18.—
„ „ „	2	V	30—60	1.20	10.—
„ „ „	1	S	10—25	—.60	5.—
Ulmus campestris, grossbl. Varietät	—	V	150—250	15.—	—.—
„ „ „ „	5	V	100—150	4.50	40.—
„ „ „ „	4	V	50—100	3.—	25.—
„ „ „ „	3	V	30—50	1.75	15.—
„ „ „ „	2	V	15—30	1.20	10.—
„ „ „ „	2	S	15—30	1 —	8.—
„ „ „ „	2	S	7—15	—.60	5.—

B. Nadelhölzer.

	Alter Jahr	S.—Sämlinge V.-Verpflanzt	Höhe ca. cm.	100 St. ℳ	1000St ℳ
Abies excelsa, Fichte oder Rothtanne	5	V	28—50	1.20	10.—
„ „ „ „ „	4	V	20—45	— 90	7.50
„ „ „ „ „	3	V	15—35	—.75	6.—
„ „ „ „ „	3	V	10—25	—.60	5.—
„ „ „ „ „	3	V	8—20	—.50	4.—
„ „ „ „ „	2	S	extr.strk	—.40	3.—
„ „ „ „ „	2	S	5—2[illegible]	—.20	1.70
„ „ „ „ „	2	S	3—10	—.15	1.20
„ Douglasi, Douglas-Fichte	3	V	30—50	6.—	50.—
„ „ „	2	V	15—30	3.—	26.—
„ „ „	1	S		2.—	18.—
„ pectinata, Edeltanne	4	V	10—20	2.50	20.—
„ „ „	3	V	5—10	1.20	12.—
„ „ „	1	S		—.40	3.—
„ balsamea, Balsamtanne	4	V	25—40	10.—	90.—
„ „ „	3	V	10—25	5.—	40 —
„ „ „	2	S	3—8	2.—	18.—
Pinus strobus, Weihmuthskiefer	3	V	15—30	4.—	35.—
„ „ „	1	S		—.50	4.—
„ alba, amerik. Weissfichte	4	V	20—40	1.80	15.—
„ „ „ „	2	S	5—20	—.60	5.—
„ „ „ „	1	S	stark	—.30	2.50
„ Larix, Lärchtanne	3	V	40—70	2.—	0.—
„ „ „	2	V	20—50	1.20	10.—
„ „ „	2	S	30—50	1.—	9.—
„ „ „	2	S	15—30	—.75	6.—
„ „ „	1	S	5—15	— 40	3.—
„ „ „	1	S	2—5	—.20	1 80
„ austriaca, Schwarzkiefer	1	S		—.50	2.—
„ rigida, Pechfichte	1	S		1.20	10.—
„ sylvestris, gemeine Kiefer	2	V	5—15	—.60	5.—
„ „ „ „	1	S	extr strk	—.20	1.50
„ „ „ „	1	S	mittelst	—.15	1.—
„ „ „ „	1	S	kleinste	—.10	—.60
„ montana, Krummholz-Kiefer	1	S		—.20	1.20

Heckenpflanzen.

	Alter Jahr	S.—Sämlinge V.-Verpflanzt	Höhe ca. cm.	100 St. ℳ	1000St ℳ
Crat. monogyna Weissdorn	5	V	extr strk	2.40	20.—
„ „ „ (Beste schnellwüchsige Sorte)	4	S	„ „	2.—	16.—
„ „ „	3	V	„ „	1.50	12.—
„ „ „	3	S	„ „	1.20	11.—
„ „ „	2	V	30—60	1.—	8.50
„ „ „	2	S	40—70	—.90	7.50
„ „ „	2	S	30—55	—.80	7.—
„ „ „	2	S	28—45	—.60	5.50
„ „ „	2	S	20—30	—.35	3.—
„ „ „	2	S	7—20	—.20	1.80
„ „ „	1	S	5—15	—.30	1.20
Carpinus betulus, Weissbuche	—	V	100—150	5.—	45.—
„ „ „	4	V	60—100	3.50	25 —
„ „ „	3	V	30—60	1.80	15.—
„ „ „	2	S	25—50	1.20	10.—
„ „ „	2	S	10—25	—.65	6.—
Corylus avellana, Haselnuss	3	S	40—70	4.—	35.—
„ „ „	2	S	20—40	3.—	25.—
„ „ „	1	S	10—25	1.80	12.—
Ligustrum vulgaris, Ligust.-Steckl	3	V	60—100	2.50	20.—
„ „ „	2	V	40—60	1.80	15.—
„ „ „	2	V	20—40	1.20	10.—
„ „ „	1	St	10—20	1.40	8.—
Thuja occidentalis, Lebensbaum	4	V	20—40	2.40	20.—
„ „ „	3	V	10—20	1.50	14.—
„ „ „	3	V	5—10	1.—	9.—

Wildlinge zu Unterlagen

	Alter Jahr	S.—Sämlinge. V.-Verpflanzt	Höhe ca cm.	100St. ℳ	1000St ℳ
Apfelwildlinge, extra stark.....	—	V	copulirst	2.50	20.—
" "	—	V	"	1.80	15.—
" "	2	S	"	1.60	12.—
" "	2	S	25—50	—.75	6.50
" "	2	S	12—25	—.40	3.50
" "	2	S	5—12	—.20	1.50
Birnwildlinge..................	2	V	copulirst	3.50	30.—
"	1	S	25—40	1.20	10.—
"	1	S	10—25	—.75	6.—
Kirschwildlinge...............	—	V	copulirst	3.—	25.—
"	1	S	40—70	1.80	16.—
"	1	S	20—40	1.20	10.—
"	1	S	10—20	—.80	7.—
Myrabolan-Pflaumen	2	V	copulirst	3.—	25.—
" "	1	S	"	2.—	18.—
" "	1	S	20—40	1.20	10.—
St. Julien "	2	V	copulirst	3.50	30.—
" "	1	S	30—60	2.80	24.—
" "	1	S	15—30	2.—	18.—
Zwetschen......................	—	V	copulirst	4.—	—.—
"	1	S	30—50	2.40	22.—
"	1	S	10—30	1.80	16.—
Quitten.........................	3	V	stark	4.—	35.—
Rosacanina, 5-8mm. Dchm. a. Wurz.	1	S	copulirst	2.—	16.—
" " 3-5 " " " "	1	S	oculirst	—.60	5.—
" " 2-3 " " " "	1	S	"	—.40	3.—
" "	1	S	Pickirpfl	—.20	1.50

Obstbäume und Fruchtsträucher.

	pr. St. ℳ	100 St. ℳ
Apfel, hochstämmige, stark in Sorten	1.—	80.—
" halbstämmige " " "	—.80	60.—
" Spalier Pyramiden u. Cordon, 2j u 3j. M. 1 bis	1.50	—.—
" 2jähr. auf Wildlinge veredelt	—.30	25.—
" 1 " " " "	—.2	12.—
Birnen, hochstämmige stark in guten Sorten.....	1.20	100.—
" halb " " " " "	—.80	—.—
" Pyramiden, 2jähr u. 3jähr., pr. St. M. 1 bis	1.50	—.—
" Spalier mit 1—2 Etagen.... " " " 1 "	2.—	—.—
" 1jähr. Veredlung auf Wildlinge	—.20	18.—
Kirschen, hochstämmige, stark	1.20	—.—
" halb " "	—.80	—.—
Spaliere Schattenmorellen, Maikirsche u. Adamsherzkirsche ....per St. M. 1 bis	1.80	—.—
Pflaumen, hochstämmige stark	1.10	—.—
" halb " "	—.80	—.—
" Spaliere..............pr. St. M. 1 bis	1.50	—.—
Zwetschen, hochstämmig	1.10	—.—
" halb "	—.80	—.—
Wallnuss, hochstämmig	1.50	140.—
" halb "	1.—	90.—
Haselnüsse, grossfrüchtige Lambertsnuss........	—.50	40.—
Stachelbeeren, grosse Englische mit Namen ..	—.25	18.—
" desgleichen hochstämmig.......	1.—	—.—
Johannisbeeren, in Sorten mit Namen........	—.20	18.—
" rothe Holländische, extra stark.	—.40	25.—
Himbeeren, rothe und gelbe in Sorten	—.15	10.—

Rosen.

Die Rosen sind dieses Jahr ausgezeichnet schön gewachsen, indem der Vorrath sehr gross, vorzüglich in Hochstamm, so gebe nach meiner Wahl in guten Sorten, starke Kronen und schönen geraden starken Stämmen:

	Höhe ca. cm.	per Stck. ℳ	10 Stck ℳ	100 Stck ℳ	1000 Stck ℳ
Hochstämme........................	90—150	1.—	7	60	500
" 2. Wahl	90—150	—.80	6	40	350
Halbstämme	40—90	—.75	5	45	400
" 2. Wahl	40—90	—.50	3	25	200
Niedrige gleich der Erde auf Canina-Sämlinge veredelt..............	—	—.45	3	25	200
Trauerrosen	200—300	1.50	12	—	—
Monatsrosen........................	—	—.30	2.50	20	—

Alleebäume.

	Stammhöhe ca. Meter	Stamm-Durchmess. ca. cm.	100 St. ℳ	1000St ℳ
Acer pseudoplatanus, weisser Ahorn	2½—3	3—5	1.40	120
" " " "	2 1/1—3	3—4	—.80	75
" " " "	2½—3	2—3	—.40	35
Betula alba, Birke	3—4	4—6	1.40	120
" " "	3—4	3—4	—.80	—
Quercus robur., Eiche	2½—3	3—6	1.40	120
" " "	2½—3	3—4	1.—	80
Aesculus hipp., Rosskastanie	2½—3	4—5	1.40	120
" " "	2½—3	3—4	—.80	70
" " "	2½—3	2—3	— 40	30
Tilia europaea, grossbl. Linde.....	4	6—8	5.—	—
" " " "	3	5—6	2.50	220
" " " "	2½—3	4—5	1.80	160
" " " "	2½—3	3—4	1.40	120
Sorbus aucuparia, Vogelbirne	2½—3	4—5	1.20	100
" " "	2½—3	3—4	1.—	80
" " "	2—3	2—3	—.60	50
Ulmus latifolia, grossbl. Ulme	2½—3	4—5	1.50	120
" " " "	2½—3	3—4	—.80	70

Coniferen u. immergrüne Pflanzen.

Nachstehende Coniferen sind durch regelmässiges Verpflanzen, mit Ballen resp. guten Wurzeln versehen.

	Höhe ca. cm.	per St. ℳ	10 St. ℳ	100St. ℳ
Abies excelsa.....................	200—300	1.20	10.—	90
" "	120—200	—.80	7.—	60
" "	80—120	—.50	4.—	30
" "	50—80	—.25	2.—	15
" Nordmanniana.............	120—150	6.—	50.—	—
" "	80—120	4.—	30 —	—
" "	30—50	—.80	7.—	60
" "	20—30	— 50	4.—	30
Azalea ponticum..................	30—45	—.75	6.—	—
Cupressus Lawsonii	150—200	1.50	12.—	—
" "	100—140	1.20	10.—	90
" "	70—100	—.70	6.—	50
" "	40—70	—.50	4.—	30
" " .2jähr. verpfl.	15—30	—.10	—.60	3
" " " "	7—15	—.05	—.40	2
" " .1 " Säml.	pr.‰ St.	7.—	—.—	—
" " erecta viridis.	40—60	—.75	6.—	—
Cryptomeria elegans	40—50	—.90	8.—	—
" "	120—140	1.50	13.50	—
Ilex aquifolium	60—80	1.20	10.—	—
" "	30—60	—.80	7.—	—
Juniperus hibernica	110—140	1.50	13.50	—
" "	60—100	1.20	10.—	90
" "	20—30	—.30	2.50	20
" virginiana	70—100	— 90	7.50	—
" "	50—70	—.70	6.50	—
" "	30—50	—.40	3.—	—
" " .2jähr. verpfl	15—30	—.—	—.—	6
" communis	100—140	—.70	7.—	60
" "	50—100	—.60	5.—	40
" tarmariscifolia	—	—.50	4.—	—
Larix europaea	70—100	—.30	2.—	15
" "	150—200	—.75	6.—	—
Mahonia aquifolia	70—80	1.—	8.50	75
" "	50—70	—.75	5.—	—
" "	10—30	—.25	1.50	5
" " ... 1jähr. Säml	pr.‰ St.	7.—	—.—	—
Pinus strobus....................	100—150	—.60	5.—	—
" "	50—100	—.40	3.50	—
" Canadensis	150—200	1.50	—.—	—
" "	60—100	1.—	9.—	—
" montana, 40—50 cm breit...	40—50	—.50	4.—	30
" " 25—40 " " ...	25—40	—.30	2.50	20
Rhododendron ponticum m. Knosp.				
" " 60—70cm br.	80—100	1.80	15.—	135
" " 40—60 " "	50—80	1.20	10.—	90
" " 25—40 " "	30—50	—.80	7.50	70
" "	15—30	—.40	3.—	25
" "	7—15	—.20	1.75	15
Retinospora leptoclada	30—40	1.—	9.—	—
" "	20—30	—.70	6.—	—
" plumosa	120—140	1.50	12.—	—
" "	25—30	—.50	4.50	40

Coniferen u. immergrüne Pflanzen.

	Höhe ca. cm.	per Stück ℳ	10 Stück ℳ	100 Stück ℳ
Retinospora plumosa aurea	30—40	—.75	7.—	60
" " "	20—30	—.60	5.—	40
" squarosa	120—140	1.50	2.—	—
" "	25—40	—.50	4.50	40
" pisifera	100—120	1.50	12.—	—
" filifera	40—50	—.75	6.—	—
Taxus hibernica	40—50	1.20	10.—	—
" "	25—40	—.90	7.50	—
" baccata, 80—90 cm breit	130—150	6.—	50.—	—
" " 70—80 " "	100—130	6.—	40.—	300
" " 60—70 " "	70—100	3.—	25.—	200
" " 40—60 " "	40—70	1.50	13.—	100
" " 25—40 " "	25—40	—.80	7.50	70
" "	10—25	—.30	2.50	20
" fastigiata pyramidalis	70—80	1.50	12.—	—
" " "	50—70	1.—	9.—	80
" " "	30—50	—.75	7.—	65
" " "	15—30	—.50	4.50	40
Thuja occidentalis	200—300	3.—	25.—	200
" "	150—200	1.50	13.50	120
" "	100—150	1.—	8.—	70
" "	80—100	—.60	5.50	50
" "	40—70	—.40	3.—	25
" Ellvangeriana	25—40	—.50	4.50	40
" "	10—25	—.30	2.50	20
" Howeyi	60—80	1.20	10.—	85
" "	30—60	—.70	6.—	50
" spec. Rivers (sibirica aurea)	100—120	1.50	12.—	—
" warreana	120—140	1.50	13.50	120
" "	80—120	1.20	11.—	100
" "	40—60	—.70	6.—	50
" "	15—40	—.40	3.50	30
" lutea	30—50	—.90	8.—	—
" "	20—30	—.60	5.—	—
" "	10—20	—.50	4 —	—
Thujopsis dolobrata	40—50	1.50	12.—	—
" "	30—40	1.20	10.—	—
" "	10—20	—.50	40.—	30

Pflanzen zu Lauben.

	Höhe ca. m.	per Stück ℳ	10 Stück ℳ	100 Stück ℳ
Linden sehr stark und buschig	2—3	1.—	7.50	60
" " " " "	1½—2	—.65	6.—	50
" " " " "	1—1½	—.40	3.—	25
Weissbuchen	3—4	1.—	8.—	60
"	1½—2	—.40	3.—	25
Ulmen	3—4	1.—	7.50	60
"	2—3	—.60	5.—	45

Verschiedenes.

	Höhe ca. m.	per Stück ℳ	10 Stück ℳ	100 Stück ℳ
Ampelopsis Hedera wilder Wein, stark	6—8 Rk.	—.60	5.—	40
" " " " "	1½—2	—.20	1.50	10
Hedera hibernica, schottischer Epheu	1—1½	—.60	5.—	35
" " " "	½—1	—.35	3.—	20
Astrilochia sypho, Pfeifenstrauch	stark	1.60	14.—	—

	Höhe ca. cm.	per Stück ℳ
Fraxinus excelsior pendula, Traueresche	150—450	1—4
Robina inermis, Kugelacacie	150—350	1—2
" hispida, rothbl. Acacie	50—150	—.60—1.20
Salix pendula, Trauerweide	175—250	1—1.40
" aurea pendula, Trauergoldweide	150—250	1—1.50
Betula pendula elegans, Trauerbirke	150—300	1.50—2
" purpurei, Blutbirke	100—300	1—3
Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbuche	100—250	1—3
" " " pendula, Trauerbuche	250—400	2—3 50
Crataegus oxyacantha fl. alba plena, weissgef.	150—250	—.70—1
" " fl. rubio plena, rothgef	150—250	—.70—1
Clematis, grossbl. schöne Sorten mit Namen		1.20—2 50
Schling- u. Kletterrosen in guten Sorten m. N.		40—80 Pf.
Cornus sang fl. var., buntbl. Tartriegel		50—80 Pf.
Lonicera caprifol. coccineum, rothbl Geisblatt		1—1 50

Blühende Sträucher, stark in guten Sorten per 100 St. M. 18, per 1000 St. M. 150.

Buxus sempervirens, feinblättriger Buxbaum, per laufenden Meter 60 Pf.

Indem ich mir erlaube mein Preis-Verzeichniss für diesen Herbst und nächsten Frühjahr zu überreichen so bemerke ganz ergebenst, dass der Haupt-Anzug meiner Pflanzen in Forst- und Heckenpflanzen besteht, die darin angeführten gangbarsten Sorten sind in Millionen vorräthig.

Durch den ausgezeichneten, grösstentheils sandigen schwarzerdigen Boden haben die Pflanzen schöne Wurzeln und hübschen kräftigen Wuchs, ist daher der Anwuchs auf jeden Boden leicht.

Meine Verbindungen mit hiesigen, sowie auswärtigen Firmen gestatten es mir, alle sonstigen hier nicht angeführten Artikel zu den billigsten Preisen zu besorgen, worüber Näheres auf gefällige Anfragen gerne zu Diensten steht.

Hochachtungsvoll

H. H. Pein.

Halstenbeck, im October 1885.

